




Darkness is the Next Level

Même à l'arrêt, le style agressif de la MT-125 ressort sous tous les angles. Le phare double optique audacieux avec ses feux de position en forme d'yeux confère à cette Hyper Naked un regard intimidant. Le carénage minimaliste avant est prêt à attaquer la route à tout moment.

À son guidon, tu seras littéralement époustouflé par le caractère de son moteur. Ce moteur EU5 quatre temps high-tech de 125 cm³ est doté du système exclusif de commande de distribution variable (VVA), qui produit une réponse immédiate à bas régime pour des accélérations et des performances époustouflantes à haut régime.

Équipée d'un cadre Deltabox ainsi que d'un pneu arrière large de 140 mm, d'une fourche inversée de 41 mm, d'un embrayage antidribble assisté (A&S), d'un tableau de bord TFT moderne de 5 pouces avec connectivité mobile et de phares à LED, la MT-125 associe technologies sophistiquées et style minimaliste comme aucun autre modèle.



- Moteur EU5 de 125 cm³ avec commande de distribution variable (VVA)
- Habillage moderne et agressif
- Écran TFT 5 po avec connectivité smartphone
- Double feux de positions ; phare à LED
- Embrayage antidribble assisté pour négocier les virages en douceur
- Système de contrôle de la traction (TCS)
- Cadre Deltabox sportif et bras oscillant en aluminium
- Fourche inversée de 41 mm de diamètre haut de gamme
- Étrier de frein avant à montage radial puissant
- Grand frein avant à disque d'un diamètre de 292 mm
- Pneu arrière large d'une section de 140

Et ce passage par l'obscurité t'emmènera au niveau supérieur

Avec leurs styles dynamiques, leurs lignes épurées et leurs performances exaltantes, il n'est pas surprenant que les modèles MT de Yamaha aient fait basculé tant de pilotes vers le « Dark Side of Japan ». La gamme évolue en permanence. Et avec la nouvelle MT-125, la catégorie des 125 cm³ gagne en performances, en tempérament et en adrénaline.

Dotée d'un nouveau moteur EU5 de haute technologie, d'un carénage compact concentré sur l'avant et d'un design agressif calqué sur les MT de dernière génération, cette nouvelle 125 cm³ est sans inimitable. Prépare-toi à découvrir le Dark Rider qui sommeille en toi. Car cette Hyper Naked va transformer ton univers.

Conçue dans le plus pur esprit MT, cette moto légère est le moyen idéal pour s'initier à la conduite Hyper Naked. Alors découvre les sensations que procure la pilotage d'un véritable Master of Torque et découvre ton côté obscur.




Puissant moteur de 125 cm³ conforme à la norme EU5 avec VVA

Le moteur EU5 de 125 cm³ à refroidissement liquide et quatre soupapes de la MT-125 est équipé du système de commande de distribution variable (VVA). Ce système sophistiqué développé par Yamaha est constitué de deux cames d'admission. Cette technologie exclusive inspirée de la R125 permet au moteur d'offrir des performances exceptionnelles à haut régime ainsi qu'un couple élevé à bas régime, ce qui fait de la MT-125 l'un des modèles les plus performants de sa catégorie.




Habillage moderne et agressif

L'habillage athlétique s'inspire des MT de plus grosse cylindrée et dynamise encore plus l'allure de la MT-125. Le style MT, caractérisé par des masses concentrées sur l'avant, un réservoir de carburant compact et un arrière court accentue l'agressivité des lignes de la moto. Grâce à une position de conduite dynamique, prépare-toi à vivre des sorties exaltantes sur un modèle de cette catégorie !



Face avant audacieuse à double optique

Aucun autre modèle léger ne dispose du charisme et de l'attitude intimidante de la MT-125. Sa face avant agressive est dotée de feux de position à double optique au regard menaçant qui projette un regard de prédateur sur la route. Le phare à LED ultra compact est doté d'un faisceau lumineux qui te permet de voir et d'être vu.



Embrayage antidribble assisté

Le moteur de la MT-125 est équipé d'un embrayage antidribble assisté (A&S) qui offre une commande souple au niveau du levier et qui facilite le passage des vitesses. En plus d'exiger moins d'effort physique de la part du pilote, l'embrayage A&S rend les rétrogradages encore plus fluides et évite les blocages de la roue arrière, ce qui te donne un meilleur contrôle de ta MT.



Cadre Deltabox sportif et bras oscillant en aluminium

Le cadre Deltabox et le bras oscillant en aluminium issus de la R125 offrent un châssis maniable, léger et sportif, ainsi qu'une tenue de route impressionnante à vitesse élevée. La géométrie est optimisée pour obtenir une bonne centralisation des masses et offrir une position de conduite dynamique.




Tableau de bord TFT couleur moderne de 5 pouces avec connectivité smartphone

Le CCU de la MT-125 communique avec l'application MyRide afin que les notifications de messages texte et d'appel entrants s'affichent à l'écran, ce qui te permet de rester connecté à tout moment. Cette connectivité te permet également de surveiller tous les paramètres clés de la moto via l'application. Si un problème est détecté, le tableau de bord t'en informe et peut envoyer une alerte par e-mail à un contact prédéfini.

Moteur

Type de moteur	4 temps; À refroidissement liquide; SACT; Monocylindre
Cylindrée	125 cc
Alésage x course	52.0 x 58.7 mm
Taux de compression	11.2 : 1
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	TCI
Démarrreur	Électrique
Transmission	Prise constante; 6 vitesses
Transmission finale	Chaîne
Carburateur	Injection électronique
Puissance maximale	11.0 kW à 10 000 tr/min
Couple maximal	11,5 Nm @ 8,000 tr/min
Fuel consumption	2.1 L/100 km
CO2 emission	48 g/km

Châssis

Cadre	Diamant
Suspension avant	Fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre
Débattement avant	130 mm
Suspension arrière	Bras oscillant; Bras oscillant (type Monocross)
Débattement arrière	110 mm
Frein avant	Simple frein à disque hydraulique, Ø 292 mm
Frein arrière	Simple frein à disque hydraulique, Ø 220 mm
Pneu avant	100/80-17M/C 52S Tubeless
Pneu arrière	140/70-17M/C 66S Tubeless
Angle de chasse	26°
Chasse	95 mm

Dimensions

Longueur hors tout	1.960 mm
Largeur hors tout	800 mm
Hauteur hors tout	1.065 mm
Hauteur de selle	810 mm
Empattement	1.325 mm
Garde au sol minimale	160 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	142 kg
Capacité essence	10 litres
Capacité en huile	1.05 litres

Les informations relatives aux produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) présentés sur ce site sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Elles peuvent varier selon les réglementations et exigences locales. Ces informations ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle émanant de Yamaha Motor Europe, de ses filiales ou des concessionnaires de son réseau. De même, les prix sont indiqués à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Des erreurs ou omissions peuvent survenir. Pour plus d'informations sur le produit et connaître sa disponibilité, consultez votre concessionnaire Yamaha. Les photos d'action ont été réalisées par des pilotes professionnels aptes à contrôler les situations techniques et évoluant dans un environnement contrôlé ou sur circuit fermé. Pour garder intact votre plaisir de piloter une Yamaha, portez toujours un casque, des protections oculaires, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l'environnement et la réglementation en vigueur. La sécurité routière est l'affaire de tous et de chaque conducteur. De cette prise de conscience dépend la préservation de notre outil de mobilité préféré.

Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs et l'environnement. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha présentés ici peuvent être modifiés sans avis préalable et peuvent changer en fonction des exigences et des conditions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur Yamaha.