

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Vincent SIMON, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



- 0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : PEUGEOT
- 0.2. Typ : Y
Variante : DCNAU
Version : GS
- 0.2.1. Handelsbezeichnung : BOXER
- 0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
- 0.2.3.1. (...) Kennung der Interpolationsfamilie : IP-4HC ML6 8228-VF3-0
- 0.2.3.2. (...) Kennung der ATCT-Familie : AT-4HB 0202-VF3-0
- 0.2.3.3. (...) Kennung der PEMS-Familie : 2-VF3-DI
- 0.2.3.4. (...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : DLR
- 0.2.3.5. (...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
- 0.2.3.6. (...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HCVU 8201-VF3-0
- 0.2.3.7. (...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie : -
- 0.4. Fahrzeugklasse : NI
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT - 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VF3YDCNAU12T68459

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 04/08/2021

Ich bestätige, dass das Fahrzeug, das am 22/04/2021 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden
Nutzung am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Paris, den 04/08/2021

Monsieur Vincent SIMON
Responsable Programmation Distribution

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 15/09/2021



A. PUELS
PEUGEOT DEUTSCHLAND
Homologation
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 69736
GA825981

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
- 1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
- 3.1. Das Fahrzeug ist -
- ### Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
- 4.1. Achsabstand : 4035 mm
- 5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
- 6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
- 7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs (**) : - mm
- 12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
- ### Massen
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 1865 kg
- 14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1316 kg
2.: 549 kg
- 14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 1912 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1820 kg
- 15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1196 kg
2.: 624 kg
- 16.1. Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand : 3500 kg
- 16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 2100 kg
2.: 2400 kg
- 16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6500 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers : - kg
- 18.3. Zentralachsanhängers : 3000 kg
- 18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 120 kg
- ### Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H03
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
- 26.1. : Einstoffmotor

27. Maximale Leistung

27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :

121 kW bei 3750 U/min

28. Getriebe (Typ)

: handgeschaltet

28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes

: 5,357

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.966	10.457	6.396	4.259	3.257	2.861	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

: 160 km/h

29. Höchstgeschwindigkeit

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite

1.: 1810 mm

2.: 1790 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen

1.: 215/75 R16 116R - 6J16ET68 - C2 C

2.: 215/75 R16 116R - 6J16ET68 - C2 C

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

: -

37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremssystems

: - bar

Aufbau

Anhängervorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut)

: 3000128,3002390,013937,013957

45.1. Kennwerte

D : 14.85 kN S : 120 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

- Umweltverträglichkeit**
46. Standgeräusch : 82,9 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 74 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AO
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
- 47.1.1. Prüfmasse : 2366 kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f₀ : 331.2 N
- 47.1.3.1. f₁ : 0 N/(km/h)
- 47.1.3.2. f₂ : 0.08166 N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AO
- 1.2. Prüfverfahren : Typ I -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	28.6	-	-	40.8	45.5	-	1.56	3.25 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	250	236	237	326	271	
	Kraftstoffverbrauch	9.5	9	9	12.4	10.3	

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	215/75R16C 116/114R 6.00J16 ET68	225/75R16C 118/116R 6.00J16 ET68	225/75R16C 116/114R M+S 6.00J16 ET68	-	-	-	-	-
A.2	215/75R16C 116/114R 6.00J16 ET68	225/75R16C 118/116R 6.00J16 ET68	225/75R16C 116/114R M+S 6.00J16 ET68	-	-	-	-	-

zu 21: Vollständige Motorkennung : 4H03 - 4HC