

Fahrzeugidentifikation



Fahrzeugdaten

Merkmal	Fahrzeugdaten
Fahrgestellnummer	WBSTS010209B89893
Modellbezeichnung	X3 M F97
Produktionsdatum	16.12.2019
Farbe	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Polsterung	LEDER VERNASCA/SCHWARZ DEKORSTREPPUN (MAH7)
Marktspezifische Verkaufsbezeichnung	X3 M
Antrieb	AWD
Typ-Code	TS01
Modell	X3 M
Baureihe	X3 F97
Karosserie	SAV
Lenkung	L
Türen	5
Motor-Code	S58B30T0
Hubraum	3,00
Leistung	353

Serienausstattung

	Benennung
S1RFA	BMW LM Rad Doppelspeiche 764M OG/GG/MB
S4WNA	Interieurleisten Alu Carbonstruktur
S548A	Kilometertacho
S851A	Sprachversion deutsch

Sonderausstattungen

	Benennung
S1CBA	CO2 Umfang
S1DEA	Abgasnorm EU6 RDE
S230A	Zusatzumfang EU-spezifisch
S2PAA	Radschraubensicherung

	Benennung
S2VBA	Reifendruckanzeige
S302A	Alarmanlage
S322A	Komfortzugang
S3ACA	Anhängerkupplung
S3MCA	M Dachreling Shadow Line
S413A	Gepäckraumtrennnetz
S420A	Abgedunkelte Verglasung
S423A	Fussmatten Velours
S428A	Warndreieck und Verbandstasche
S493A	Ablagenpaket
S4NEA	Blow-by-Heizer
S552A	Adaptiver LED-Scheinwerfer
S5ATA	Driving Assistant Plus
S5DAA	Deaktivierung Airbag Beifahrer
S5DNA	Parkassistenzsystem Plus
S609A	Navigationssystem Professional
S610A	Head-Up Display
S650A	CD Laufwerk
S654A	DAB-Tuner
S688A	Harman/Kardon Surround Sound System
S6AEA	Teleservices
S6AFA	Gesetzlicher Notruf
S6AKA	Connected Drive Services
S6AMA	Real-Time Traffic Information
S6ANA	Concierge Services
S6APA	Remote Services
S6NWA	Telefonie mit Wireless Charging
S7CGA	BMW Repair Inclusive
P7S9A	Connected Drive Services Paket
S879A	Bordliteratur deutsch
S8KAA	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
S8R9A	Kältemittel R1234yf
S8TFA	Aktiver Fussgängerschutz
S8TRA	Dekodierung Zusatzfunktionen
S925A	Dummy-SALAPA
S9AAA	Aussenhautschutz

Füllmengen

Alle Füllmengen sind Wechselmengen und werden in Liter angegeben.

Verw. / Bereich	Art	Ltr.
Typ-Code	TS01	
Motor	S58	7,00
Getriebe	GA8HP76X	9,35
Bremse		1,00



Hinterachse	1,00
Füllmenge für Kühlmittel mit Klimaanlage	10,20
Füllmenge für Kühlmittel ohne Klimaanlage	0,00
Kühlmittel NT (5,6 l), Verteilergetriebe (0,7 l), Vorderachsgetriebe (0,45 l), Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung	
