

Ihr persönlicher Land Rover

RANGE ROVER

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 3.0 Liter 6-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid (PHEV) mit 338 kW (460 PS), Automatikgetriebe und Allradantrieb



EXTERIEUR



EXTERIEUR

Farben und Oberflächen	Carpathian Grey	CHF2'460.-
Dachfarbe	Dach in Wagenfarbe	CHF0.-
Glas	Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	CHF620.-
Scheinwerfer	Pixel-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur	CHF0.-
Dachoptionen	Panoramaschiebedach	CHF2'520.-
Felgen	22" Style 5127, Satin Dark Grey	CHF1'920.-
Bremsen und Bremssättel	Bremssättel, unlackiert	CHF0.-
		GESAMT CHF7'520.-

EXTERIEUR

EXTERIEUR

Black Pack	Das Black Pack umfasst: - Kühlergrill in glänzend Schwarz - Kühlergrill-Einfassung in Narvik Black - Stossfängerlufteinlass in Narvik Black - Range Rover Schriftzug in Narvik Black - Lufteinlass in der Motorhaube in glänzend Schwarz - Seitlicher Luftauslass in Narvik Black - Heckschürze in Narvik Black - Abdeckung für Abschleppöse in Narvik Black	CHF2'320.-
------------	--	------------

GESAMT CHF2'320.-

INTERIEUR



INNENAUSSTATTUNG

Farbkombinationen	Sitze in perforiertem Windsor-Leder in Ebony mit Interieur in Ebony	CHF0.-
Interieur Pakete	Erweitertes Leder-Paket	CHF0.-
Naht	Keine Kontrastnähte	CHF0.-
Dachhimmel	Dachhimmel in Ebony	CHF0.-
Dekorelemente	Dekorelemente in Natural Black Veneer	CHF520.-
		GESAMT CHF520.-

OPTIONEN

PAKETE		CHF3'700.-
Anhängerkupplungspaket	Erweiterter Anhängerassistent Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar	CHF2'040.-
Winter-Paket	Frontscheibe, beheizbar Scheibenwaschdüsen, beheizbar Lenkrad, beheizbar	CHF880.-
Komfort-Paket	Heckklappe, elektrisch, mit Gestensteuerung Seitenscheiben hinten mit manuellen Sonnenblenden Laderaumbodenabtrennung	CHF780.-

AUSSENAUSSTATTUNG		CHF700.-
Soft-Close-Automatik (sanftes Türschließen)	Die Soft-Close-Automatik ermöglicht ein sanftes Schließen der Türen und sorgt so für zusätzlichen Komfort. Beim Schließen der Tür wird sie auf den letzten 6 mm sanft herangezogen, um das Schließgeräusch zu minimieren. Mit dieser Funktion wird das Ein- und Aussteigen jetzt also sogar noch komfortabler.	CHF700.-
Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar	Die elektrisch ein- und ausfahrbare Anhängerkupplung ist diskret hinter dem Stoßfänger verstaut und sorgt für ein klares und ansprechendes Aussehen. Zugelassen für Anhängelasten bis 3.500 kg. Anhängelast kann zwischen Märkten variieren. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Range Rover Partner.	CHF0.-

INNENAUSSTATTUNG		CHF0.-
Schiebedachblende, elektrisch	Das Dach verfügt über eine seitlich geführte Blende, die auf die Farbe des Dachhimmels abgestimmt ist. Die Schiebedachblende kann elektrisch betrieben werden. So hat der Kunde die Möglichkeit, das Dach zu schließen, um die Privatsphäre zu genießen oder Sonneneinstrahlung zu vermeiden, oder das Dach zu öffnen und Licht in den Innenraum zu lassen.	CHF0.-

SITZFUNKTIONEN		CHF940.-
----------------	--	----------

Vordersitze, 20-fach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion, beheiz- und kühlbar, Rücksitze beheizbar mit elektrisch verstellbarer Rückenlehne

Die Sitzbewegungen in der ersten Sitzreihe umfassen die motorgetriebene Einstellung von:

CHF940.-

- vorwärts/rückwärts
- Höhe
- Rückenlehnenneigung
- Sitzneigung
- Sitzpolstererweiterung
- verstellbare Polster
- 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- Kopfstützen, 4-fach manuell höhenverstellbar
- Memory-Funktion für Fahrer und Beifahrer
- Fahrer- und Beifahrersitze, beheizbar
- Kapitän-Armlehne
- verbesserte Verstellbarkeit des Beifahrersitzes

Sitze der zweiten Sitzreihe, Verstellmöglichkeiten:

- Rückbänke sind im Verhältnis 60:40 teilbar und verfügen über eine elektrisch verstellbare Rückenlehne und eine Durchlademöglichkeit
- Kopfstütze hinten, 2-fach manuell verstellbar
- Intelligente Sitz- und Laderaumfunktion

AUDIO

CHF0.-

Meridian™ Soundsystem

Das Meridian Soundsystem wurde von den britischen Pionieren der Audiotechnologie Meridian entwickelt und abgestimmt und bietet ein natürliches, ausgewogenes Hörerlebnis, das sich sofort richtig anfühlt. Das System basiert auf jahrzehntelanger Forschung zur Klangwahrnehmung und ist so konzipiert, dass es Musik klar, präzise und kontrolliert ohne Übertreibung oder Ermüdung wiedergibt.

CHF0.-

Der Sound wurde sorgfältig für den Innenraum des Range Rover optimiert und sorgt so für eine stabile und fokussierte Klangkulisse, die bei allen Hörpegeln souverän bleibt. Das Ergebnis ist ein müheloses, ansprechendes Erlebnis, das jede Fahrt zu einem Konzert macht – raffiniert, intuitiv und präzise gesteuert.

Jetzt mit Meridian Perfect Balance. Mit dieser Technologie wird sichergestellt, dass bei variierender Lautstärke des Systems kein Verlust von niedrigen und hohen Frequenzen auftritt und dass die spektrale Balance bei allen Lautstärkepegeln erhalten bleibt.

Technologien für Meridian Sound:

- 14 Lautsprecher und Subwoofer
- Meridian Perfect Balance
- Meridian Digital Precision
- Meridian RE-Q
- Meridian Digital Signal Processing

Meridian ist eine eingetragene Marke der Meridian Audio Ltd.

SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ**CHF240.-**

Nebelscheinwerfer	Die Voll-LED-Nebelscheinwerfer kombinieren Design und Funktion und fügen sich nahtlos in die stilvolle Optik Ihres Fahrzeugs ein.	CHF240.-
-------------------	---	----------

ASSISTENZSYSTEME**CHF0.-**

Aufmerksamkeitsüberwachung und Reaktion	-	CHF0.-
---	---	--------

LADEN**CHF380.-**

Ladekabel für Zuhause	Laden Sie Ihren Range Rover Sport Plug-in-Hybrid bequem zu Hause mit dem mitgelieferten Ladekabel. Mithilfe der Funktion "Zeitgesteuertes Laden" können Sie genau festlegen, wann Ihr Fahrzeug geladen werden soll – zum Beispiel während günstigeren Nachtstromtarifen oder einfach zu einem für Sie passenden Zeitpunkt. Die tatsächliche Ladedauer wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. z.B. durch das Alter, den Zustand, die Temperatur und der aktuelle Ladezustand der Batterie. Auch die verwendete Ladeinfrastruktur kann die Dauer des Ladevorgangs beeinflussen.	CHF380.-
-----------------------	--	----------

5 JAHRE GARANTIE**CHF0.-**

5 Jahre Garantie, kostenloser Service, Pannenhilfe	5 Jahre Garantie / 150'000 km*, 5 Jahre kostenloser Service / 100'000 km*, 5 Jahre Pannenhilfe (ohne Kilometerbegrenzung)	CHF0.-
	*Je nachdem, was zuerst eintritt.	

GESAMT CHF5'960.-

SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG

Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, mit Memory-Funktion, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung	Seitenscheiben vorne und hinten aus gehärtetem Glas	Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer	Regensensor	Scheibenwischer-Winterparkstellung
Dritte Bremsleuchte	Dynamik Exterieur Paket	Scheinwerferreinigungsanlage
Antriebsabdeckung		

INNENAUSSTATTUNG

Einstiegsleisten aus Aluminium mit Range Rover Schriftzug, beleuchtet	Ladekanten-Schutzleiste aus Aluminium	Sportliche Edelstahlpedalerie
Luftqualitätssensor	Laderaumtrennnetz	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Fußmatten	Sonnenblenden mit beleuchteten Schminkspiegeln	Innenraumbelichtung
2-Zonen-Klimaautomatik	Fensterheber, elektrisch, mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz	Mittelarmlehne hinten
Haltegriffe vorne und hinten	Getränkehalter vorne und hinten	Ablagefächer in Türen vorne
Handschuhfach zusätzlich in Armaturentafel	Haken für Einkaufstaschen	Mittelkonsole mit Armlehne
Laderaumbelichtung	Verzurrösen im Laderaum	Haken für Einkaufstaschen im Laderaum
Laderaumabdeckung	Befestigungspunkte im Laderaum	Multifunktions-Lenkrad
Lenksäule, elektrisch verstellbar	Erweitertes Leder-Paket	PVC-Rückenlehne
Multifunktions-Lederlenkrad mit Einfassung in Moonlight	Schaltwippen in mattiertem Chrom	

KOMFORT

Heckklappe, elektrisch	Türgriffe, ausfahrbar	Handschuhfach, verriegelbar
Beladungshilfe	Keyless Entry	Automatische Einstiegsabsenkung

INFOTAINMENT

Kabelloses Aufladen für Smartphones	Digitales Radio (DAB+)	Android Auto™
Apple CarPlay®	Online Pack mit Datentarif	Pivi Pro
13,1" Touchscreen	Bluetooth®-fähiges Telefonsystem	Bluetooth®-Audiostreaming
Sprachsteuerung	Remote	Interaktives 12,3" Instrumentendisplay

LEISTUNG UND FAHRDYNAMIK

Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen-/Geländeuntersetzung)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	8-Gang-Automatikgetriebe
Terrain Response 2	Berganfahrhilfe	Elektromechanische Servolenkung (Electronic Power Assisted Steering, EPAS)
Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)	ECO-MODUS	Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
Elektronische Traktionskontrolle (Electronic Traction Control, ETC)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	Kurvenbremskontrolle (Cornering Brake Control, CBC)
Automatische Bremsbereitschaft (Pre-Fill)	Geschwindigkeitskontrolle für Gefällstrecken (Gradient Acceleration Control, GAC)	Bremskraft-Entriegelungssteuerung (Gradient Release Control, GRC)

LEISTUNG UND FAHRDYNAMIK

Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control, HDC)	Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	Notfall-Bremsassistent (Emergency Brake Assist, EBA)
Antiblockiersystem (ABS)	Elektronische Bremskraftverteilung (Electronic Brake-force Distribution, EBD)	Adaptive Dynamics (Adaptives Fahrwerk)
Dynamic-Luftfederung	All Terrain Progress Control (ATPC)	

SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Secure Tracker Pro	Alarmanlage, perimetrisch	Automatische Verriegelung, konfigurierbar
Einzeltüreentriegelung, konfigurierbar	Kindersicherung, elektrisch	ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond (äußere Sitze)
Zusatzblinker in den Außenspiegeln	Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrer- und Beifahrerairbags mit Sitzbelegungserkennung
Seitenairbags (Fahrer und Beifahrer)	Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)	Kein Ersatzrad

ASSISTENZSYSTEME

Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)	Toter-Winkel-Spurassistent	3D-Surround-Kamerasystem
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Lenkassistent	Spurhalteassistent	Einparkhilfe vorne und hinten
Kollisionswarnsystem Monitor	Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten	Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
Insassenschutz-Assistent	Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)	

LADEN

Ladekabel für öffentliche Ladestationen	Laden mit Wechselstrom/Gleichstrom
---	------------------------------------

SCHEINWERFER

Sensorgesteuertes Fahrlicht	Automatische Leuchtweitenregulierung	Nebelschlussleuchten
LED-Heckleuchten	Blinklichter, hinten animiert	

ANHÄNGERBETRIEB

Anhängerstabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)	Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung	Abschleppösen vorne und hinten
--	---	--------------------------------

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h	5.6

ELEKTRISCHER	
Geschätzte Ladezeit an 220V-Steckdose 0–100 % (Stunden)	15
Geschätzte Ladezeit an 7-kW-AC-Ladegerät 0–100 % (Stunden)	5
Geschätzte Ladezeit am Schnelllader mit CCS-Stecker 0–80 % (Minuten)	40
Elektr. Reichw. WLTP	118 - 104
Tatsächliche Reichweite in km	92
Batteriekapazität (kWh)	31.8

VERBRAUCH	
Verbrauch nach WLTP- l/100km	TBC††
Kombinierte CO ₂ -Emissionen nach WLTP-(g/km)	TBC††
Benzinäquivalent (l/100km)	TBC††
Elektr. Verbrauch WLTP (kWh/100km)	TBC††
Elektr. Reichw. WLTP	TBC††

VERBRAUCH	
CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (g/km)	TBC††
Energieeffizienzklasse	G
Tankinhalt (Liter, ca.)	71.5

ANTRIEB	
Hubraum (cc)	2'997
Max. Leistung (PS/kW)	460 / 338
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	660± / 1'000 - 4'500
Getriebe	Automatik

GEWICHTSANGABEN	
Leergewicht (EU) (kg)	2'741 △
Leergewicht (DIN) (kg)	2'666 ▲
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3'450

ZUGBETRIEB	
Ungebremst (kg)	750
Max. Anhängelast (kg)	3'000

ZUGBETRIEB	
Max. Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger (kg)	6'450
DACHLAST	
Maximale Dachlast mit Panoramadach (einschließlich Querträger) (kg)	100
ABMESSUNGEN	
Höhe (mm)	1'822
Länge (mm)	4'946
Breite mit eingeklappten Außenspiegeln (mm)	2'047
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln (mm)	2'209
Spurweite vorne (mm)	1'702
Spurweite hinten (mm)	1'704
Radstand (mm)	2'997
KOPFFREIHEIT	
Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Metaldach (mm)	998 / 982

KOPFFREIHEIT	
Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Panoramadach (mm)	985 / 990
BEINFREIHEIT	
Max. Beinfreiheit vorne/hinten (mm)	1'024 / 961
LADERAUMKAPAZITÄT	
Höhe (mm)	793
Breite (mm)	1'400
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1'103
Länge hinter 1. Sitzreihe (mm)	1'827
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe – nach VDA-Norm (Liter)	1'491✧
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe – Gesamtvolumen (Liter)	1'860◆
Länge hinter 2. Sitzreihe (mm)	970
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe – nach VDA-Norm (Liter)	647✧
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe – Gesamtvolumen (Liter)	835◆

BODENFREIHEIT – STANDARD

Fahrzeughöhe (mm)	211
Böschungswinkel vorne	22.5°
Böschungswinkel hinten	24.5°
Rampenwinkel	19.1°

BODENFREIHEIT – IM GELÄNDE

Fahrzeughöhe (mm)	275
Böschungswinkel vorne	33.0°
Böschungswinkel hinten	30.0°
Rampenwinkel	24.4°

WATTIEFE


Maximale Wattiefe (mm)	900
------------------------	-----

WENDEKREIS

Am Reifen gemessen (Zweiradlenkung/ Allradlenkung) (m)	12.53 / 11.01
Mit Karosserieüberhängen (Zweiradlenkung/ Allradlenkung) (m)	12.94 / 11.42
Lenkradumdrehungen (Anzahl der Umdrehungen)	2.78

EMISSION

*Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 111 g/km. CO₂-Zielwert nach Prüfzyklus WLTP: 93,6 g/km

**REIFENLABEL**

Reifenkennzeichnungen helfen bei der Klassifizierung der Kraftstoffeffizienz, der Nasshaftung und des externen Rollgeräusches eines Reifens.

MEHR ERFAHREN <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1121545>

Preis

GRUNDPREIS	CHF123'900.-
KONFIGURIERTE OPTIONEN INSGESAMT	CHF16'320.-
Endsumme	CHF140'220.-*

††Die Angaben zu Treibstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch wurden in offiziellen Herstellertests nach Massgabe der EU-Vorschriften auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. CO₂-Emissionen, Treibstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen, Last sowie montierten Reifen und Zubehörteilen variieren. Gerne verweisen wir Sie für technische Angaben auf den offiziellen Link des Bundesamtes für Energie (BFE) www.verbrauchskatalog.ch. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Jaguar Land Rover Vertragspartner.

▽ Zeitwerte von 0-100 km/h werden erreicht, wenn die Leistung bei Leergewicht mit Fahrer und 50 % Kraftstoff angegeben wird.

‡Drehmoment von 800 Nm bei Verwendung des Dynamic Launch-Modus.</p>

△ Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

▲ mit 90 % Kraftstoff und 100 % andere Flüssigkeiten.

✧ Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

◆ Gesamtvolumen: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Die CO₂-Zielwerte der Schweiz betragen 118 g/km.

Die angegebenen Gewichte beziehen sich auf die Standardkonfiguration des Fahrzeugs. Zubehör und andere Teile, die nach der Herstellung montiert werden, wirken sich auf die Traglast aus. Stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, die maximalen Achslasten und die Traglast nicht überschritten werden, wenn Sie das Fahrzeug mit Zubehör, Insassen, Flüssigkeiten und Kraftstoffen beladen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

DATENSCHUTZ

COOKIE POLICY

KONTAKT

LAND ÄNDERN

© Jaguar Land Rover Limited 2026: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Jaguar Land Rover entwickelt seine Produkte in Bezug auf technische Daten, Design und Produktionsmethoden ständig weiter, daher sind Änderungen jederzeit möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Einige Funktionen können für verschiedene Modelljahre zwischen Sonderausstattung und Serienausstattung variieren. Die Informationen, technischen Angaben, Motoren und Farben auf dieser Website basieren auf den europäischen Spezifikationen, diese können je nach Markt variieren und jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Manche Fahrzeuge werden mit Sonderausstattung oder Zubehör gezeigt, welches möglicherweise nicht auf allen Märkten erhältlich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Lieferzeiten, Ausstattungen und Preisen zu erhalten.

Jaguar Land Rover ist bestrebt, seine Webseiten möglichst genau und aktuell zu halten. Trotz Anwendung grösster Sorgfalt können falsche Angaben oder Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Alle Texte, Abbildungen und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Jaguar Land Rover ist bestrebt, richtige und vollständige Informationen auf seinen Webseiten bereitzustellen, übernimmt aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch seine Webseiten bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. Jaguar Land Rover behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf seinen Webseiten zu ändern und verpflichtet sich auch nicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen.

**Die Informationen zur voraussichtlichen Lieferzeit oder zur aktuellen Nichtverfügbarkeit sind Schätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die neuesten Informationen zu erhalten.

†† Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 122 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.